

ahora permitido en DFL-2




IRMIR GRES CERAMICO

GRES CERAMICO OPACO Y ESMALTADO, PISOS Y REVESTIMIENTOS, RELIEVES, PISOS INDUSTRIALES ANTIACIDOS, BRISE - SOLEILS.

LAS DALIAS 2723, FONOS 499542 - 252436, Stgo.

ENTREGAS RAPIDAS:

ANUNCIAMOS A LOS SEÑORES ARQUITECTOS LA INAUGURACION DE UN NUEVO HORNO AUTOMATICO QUE PERMITIRA SATISFACER SUS DEMANDAS EN PLAZOS MUY BREVES



Divisumma



Las cuatro operaciones constituyen la base del cálculo; la máquina de cuatro operaciones constituye la base del cálculo mecánico, por lo que la Olivetti Divisumma 26 es su expresión más simple, moderna y eficaz.

DIVISUMMA 26

La más moderna y más sencilla máquina de cuatro operaciones.

DIVISUMMA 26 GT

La calculadora impresora con dos memorias y dos registros.


olivetti de Chile

Bandera 131 - Fono 63116 - Santiago

ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE

diseñando inversiones

desde
hace
75
años



TODAS LAS
INVERSIONES
ESTAN DISPONIBLES
EN EL BANCO
HIPOTECARIO


Sobre esta experiencia de 75 años tenemos un equipo de asesores, un Departamento de Estudios Técnicos y una computadora.

En forma estrictamente confidencial estudiaremos su situación personal y le recomendaremos las inversiones de más alto rendimiento.

Todo ello sin compromiso para usted.


Si Ud. invierte para ganar, venga al

**BANCO HIPOTECARIO
DE CHILE**



75 años de experiencia
en inversiones


Estado 91



utilice un computador desde su propio escritorio


Si usted puede usar una máquina de escribir... Si usted conoce el lenguaje básico de matemáticas... puede tener a su alcance el uso de un poderoso computador IBM desde su propio escritorio, por medio de un terminal como el que aparece en la fotografía. Esta posibilidad se la ofrece IBM de Chile con su nuevo servicio de computación a distancia APL 360 que ha puesto a disposición de sus usuarios..

Ofrecemos APL 360 principalmente para su conveniencia, ya que usted puede resolver, sin abandonar su oficina, problemas matemáticos de tipo técnico y científico. Además, la simplicidad de operación del lenguaje conversacional que se utiliza es tal, que sólo en algunas horas puede alcanzar el entrenamiento que se requiere para la resolución de la mayoría de sus problemas.



IBM DE CHILE, S.A.C. SANTIAGO - VALPARAISO - CONCEPCION

ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE



CINTAC



TUBOS SOLDADOS CUADRADOS Y RECTANGULARES • MARCOS PARA PUERTAS Y VENTANAS METÁLICAS Y DE MADERA • PERFILES DÓNDE CONTACTO TUBAJANES SOLDADOS • PERFILES VARIOS DE PLANCHA DOBLADA • PERFILES VARIOS SOLDADOS • TUBOS ESTRUCTURALES • TUBOS USO INDUSTRIAL ABIERTOS Y CERRADOS

VENTAS: PLANTA MAIPU CAMINO A MELIPILLA 8920 FONOS: 574006 EXPOSICION 1702 FONOS: 92358

ESTRUCTURAS METALICAS EN

ARQUITECTOS:


ANA MARIA BARRENECHEA G.
FRANCISCO EHIJO M.
MIGUEL LAWNER S.
SERGIO GONZALEZ E.
JULIO MARDONES R.
GONZALO MARDONES R.
JORGE POBLETE G.
PEDRO IRIBARNE R.






Una solución en perfiles CINTAC

CENTRO INACAP - CONCEPCION





CONCRETAMENTE MAS VENTAJOSOS



Ahorran tiempo y trabajo: Fechas y horarios de entrega de acuerdo al programa de ejecución de la obra. Rapidez y limpieza en la operación. Entrega de la obra en menos tiempo. Ahorran horas/hombre por estimaciones, control y preparación de concretos. Disminuye costo de mano de obra.

Técnicamente mejor preparados: Dosificaciones exactas y controladas. Aridos lavados de calidad uniforme y granulometría apropiada. A pedido, concretos con aditivos: acelerador o retardador de fraguado, impermeabilizante o plastificante. Asistencia técnica si es necesaria.

C **ONCRETOS READY MIX S. A.**

CONCRETAMENTE VENTAJOSOS

PEDIDOS E INFORMES A: OFICINAS Y PLANTA, LIRA 2320
FONOS: 567863-4-5 • SANTIAGO



MAURICIO HOCHSCHILD S.A.I.C.

DEPARTAMENTO ACEROS Y METALES

EN ANTOFAGASTA · VALPARAISO · SANTIAGO · CONCEPCION
PUNTA ARENAS · DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS CAP
YESO ROMERAL · PERFILES Y CANERIAS COMPAC

EXISTEN DISTINTAS MANERAS DE PENSAR...

.... pero en algo
estoy segura que
coincidiremos: todo lo
que a Ud. le interesa al adquirir
cualquier MAQUINARIA para la
construcción, es que le den ciertas
facilidades, una buena atención técnica
y que el precio sea razonable.

Bueno, si el precio no es razonable,
sino **MUY CONVENIENTE**
podemos decir que todo lo que
a Ud. le interesa al adquirir
MAQUINARIA, lo encuentra
en "Cooperativa Sodimac".

Compruébelo Hoy.



**COOPERATIVA
SODIMAC**

LOS CONSUMIDORES SE ORGANIZAN PARA ABARATAR SU CONSTRUCCION

PIZARREÑO presenta un piso de lujo... y distinto

SUPER

Flexit

TIPO MADERA


333 x 333 mm.

EN RELIEVE, a la vista y al tacto, es como la buena madera.





NOGAL



ROBLE



ENCINA

SUPER *Flexit* **TIPO MADERA**

333 x 333 mm.

Una cuidadosa elaboración con pigmentos seleccionados, nos ha permitido lograr una textura cálida y acogedora que distinguen a la buena madera.

Y, por sobre todo, mantienen las cualidades inalterables que se identifican con los Pisos Super Flexit.

El Piso Super Flexit TIPO MADERA, realza sus amoblados y crea un ambiente grato y acogedor, insonoro y reluciente, aconsejable en residencias y oficinas particulares de categoría.

Nuestros pisos son fabricados desde 1,5 mm. de espesor

Desde 1935, la calidad justifica nuestro éxito


PIZARREÑO

Capital y Reservas E° 92.000.000.

Agentes Generales:

Agencias Graham S. A. C. - Cooperativa Sodmac Ltda. - Distribuidora Délano S. A. - Gildemeister S. A. C.





caldera a petróleo
de alta eficiencia
igneotubular, con
templador y hogar refractario
4 modelos, desde 15.000
hasta 60.000 K.cal./hr.
para calefacción
y agua caliente

WINTER®

FABRICADOS POR METALURGICA WINTER S. A. CAUPOLICAN 811 - 815 — CASILLA 3018
FONOS: 41947 - 257199 — STGO. - CHILE

ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE



no hay cuidado...

mientras sueña sobre REPLAFOAM.


Los componentes de REPLAFOAM son antibacteria y no crían hongos, no permiten que la suciedad penetre en su textura. REPLAFOAM es fácil de limpiar, no absorbe humedad y no se mancha. REPLAFOAM es el más moderno cubrepisos de muro a muro, con base incorporada de espuma de PVC, con texturas de nylon, lana y sintética.

Replafoam

PROVIDENCIA 1080 - FONOS: 460144 - 50898
(en torres de tajamar local 26)

ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE


Otis



ances espectaculares en el diseño, y fabricación de las escaleras mecánicas han generalizado su empleo en los centros neurálgicos donde existe tráfico de público. Esto incluye estaciones de ferrocarril, aeropuertos, bancos, centros comerciales, hipódromos, hoteles... OTIS ELEVATOR COMPANY suministró las dos ESCALAIRES que presentamos, en el New York Hilton Hotel. Si tiene problemas de transporte vertical consúltenos.

Raab Rochette SAIC

ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE





NUEVA!.. ESTRUCTURA·CUBIERTA DE ACERO
Luces hasta 20 mts·2% pendiente

KALHA^{MR}

Son elementos de acero, soldados entre sí, patentados internacionalmente. Principales usos: estaciones de servicio, supermercados, grandes espacios cubiertos. A la vista, o con cielo falso colgado.

PIDA ANTECEDENTES fumacol

Ahumada 11, Of. 308 - Teléfono 715815



herramientas
BOSCH
PARA LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION



EQUIPOS Y MAQUINARIAS S.A.
 Av. San Eugenio 40 al 68 - Irarrázaval,
 alt. 200 - Fonos: 495065/6-43776-259648
 Cas. 832 - Stgo. - Cables y Telegramas:
 CHILEMASA - Telex: SGO 353

EN 1929, MIES VAN DER ROHE DISEÑO LA SILLA BARCELONA
VEALA EN "EL MUSEO DE ARTE MODERNO" EN NUEVA YORK
Y COMPRELA EN LOS SHOW ROOMS DE KNOLL EN 29 PAISES.



SERGIO ROCCA

AMUEBLAMIENTO PARA EJECUTIVOS Y OFICINAS
PROVIDENCIA 1951 · FONO 256973 · FCA. 4ª AVENIDA 1164.

Único representante de Knoll internacional



ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE

Productos **MASISA**



LA NOBLEZA DE LA MADERA Y LA MAS ALTA TECNICA DE LA INDUSTRIA AL SERVICIO DE LA MUEBLERIA Y LA CONSTRUCCION.

Placa MASISA
Placa MASISA Melamina
Placa MASISA Estampada
Placa MASISA Enchapada
Puerta MASISA
Chapa MASISA
Asiento MASISA

MADERAS Y SINTETICOS S.A.

Gerencia de Ventas: SANTIAGO. División Aglomerados:
Av. Blanco Encalada 3083 - Teléfono 98811. División
Laminados: Conferencia 589- Teléfono 95567. Plantas
en Valdivia y Chiguayante. Gerencia General: Casilla
40-A. Teléfono 2451, VALDIVIA.



ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE

Razones concretas harán que Ud. coloque en sus obras la Nueva Línea de Azulejos Fanaloza.

1.—ECONOMICAS. Por haberse derogado el decreto que limitaba el uso de los azulejos, Ud. puede instalarlos allí donde su imaginación los necesite. Protegerá y embellecerá los muros de baños y cocinas.

Brindará mayor durabilidad que la que puede ofrecer una pared muy bien pintada.

Además, ahora los azulejos vienen en cajas que contienen justo un mt.² Ud. podrá realizar sus cálculos exactamente, y comprar la cantidad precisa para la superficie que necesita cubrir.

El precio por m² es realmente bajo.

2.—PRACTICIDAD. Los azulejos previenen la humedad, dan higiene, son duraderos y fáciles de limpiar, y finalmente dan un aspecto extremadamente limpio a baños y



cocinas.

3.—ESTETICAS. Los azulejos decorados dan armonía y alegría a los muros.

Y pueden incorporarse al ambiente más moderno y elegante. Revistiendo interiores y exteriores tales como galerías, jardineras, terrazas, etc.

4 — VALORIZACION. Al revestir con azulejos los baños y cocinas de una casa, automáticamente ESTA PROPIEDAD SE VALORIZA y sus clientes se sienten más conformes.

¡AZULEJOS LISOS EN SEIS COLORES
MODERNOS Y AZULEJOS DECORADOS
EN 3 DISEÑOS Y 6 COLORES
MARAVILLOSOS!




Inspiración70

LINEA DE AZULEJOS
FANALOZA
ALEGRES — FUNCIONALES

ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE

no se rompa la cabeza



nuestro departamento

almacenamiento y movimiento de mercaderías

le resuelve todos los problemas
estudios, costos, proyectos, ejecuciones, palletización para
industrias, mayoristas y comercio
pida la visita de un ingeniero especializado sin compromiso



**ALFONSO
WOLF**
S · A · S

NUEVA YORK 53 · CASILLA 4078 · FONO 83081 · STGO.



aún son
las mejores

puertas ultraplegadizas de madera



VICUÑA MACKENNA 1770 · FONOS 52777


Cuando Ud. coloque una puerta plegadiza fíjese en los detalles: que la articulación sea de aluminio anodizado que la hace eterna y que no sea un material que se pueda vencer con el tiempo, que la veta de la madera haga juego y que la puerta lleve cenefa. Si señor, no es fácil ser el N° 1.

ULTIMA HORA: Ya hemos lanzado el sistema de puerta de madera más económico del mercado.

MADERA Y ALUMINIO: DURABILIDAD, ELEGANCIA Y CALIDAD




ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE



Los aviones también aluminio... por algo



ALU





son de
erá...

umco
RA LA CONSTRUCCION S.A.



interruptor automático serie 4000 magnetotérmico

EFICAZ PROTECTOR DE EQUIPOS E INSTALACIONES CONTRA CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGAS



4001



4001-S



4021



4041




4071



NUESTRO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ATENDERA GUSTOSO SU CONSULTA

FONO 571297 - CAMINO A MELIPILLA 7525 - SANTIAGO





EN EL NUEVO SALON DE SALIDA DEL AEROPUERTO DE ZURICH, COMO EN MUCHOS OTROS, SE HAN OBTENIDO OPTIMAS CONDICIONES ACUSTICAS, TERMICAS Y DE VENTILACION, MEDIANTE EL APROPIADO USO DE

Luxalon[™]

CIELOS METALICOS




Fabricado en Chile, bajo licencia de Hunter Douglas Ltd. por Industrias Metálicas Chile S. A.
Solicite mayores informaciones a Almirante Riveros 1890 • Teléfono 591599 • San Bernardo

ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE

SOLUCIONAN TODOS LOS
PROBLEMAS DEL
AGUA CALIENTE

TERMOS WINTER A GAS

LICUADO Y CAÑERÍA



- ECONOMICOS, RAPIDOS, SILENCIOSOS
- FUNCIONAN CON CUALQUIER PRESION DE AGUA, GAS O TEMPERATURA DE ENTRADA
- CONTROLES IMPORTADOS CON PILOTO DE SEGURIDAD Y SOBRE SEGURO TERMICO
- TEMPERATURA REGULABLE EXTERIORMENTE HASTA 80° C
- TAMAÑOS DESDE 80 HASTA 260 LITROS

FABRICADOS POR
METALURGICA WINTER S. A.
CAUPOLICAN 811 - 815 — CASILLA 3018
FONOS: 41947 - 257199 — STGO. - CHILE


DETERMINACION DEL TAMARO

	NUMERO DE BAÑOS	NUMERO DE DORMITORIOS	NUMERO DE PERSONAS APROX.
80 LTRS.	1	1	2-3
130 LTRS.	2	3	5
160 LTRS.	3	4	7
200 LTRS.	3	4	9
260 LTRS.	4	5	10 O MAS

ESCUELAS, GIMNASIOS, HOTELES: 10 DUCHAS POR HORA.
PELLUQUERIAS: 10 LAVADOS DE CABEZA POR HORA.
CALEFACCION A GAS DE CAÑERIA 6.600 K. CAL./HR.
CALEFACCION DE GAS LICUADO 10.000 K. CAL./HR.

TAPICE SUS MUROS...

UNA PERFECTA
SOLUCION
EN REVESTIMIENTO



Decorativo, por sus texturas y colores inalterables
Económico, por su duración indefinida
Resistente, por ser un producto vinilico
Lavable con agua y jabón
Elastico, no acusa grietas producidas por los muros
Usos: sobre todo tipo de muro interior

EL REVESTIMIENTO PREFERIDO EN:

Estados Unidos - Argentina - México - Brasil - Francia
Australia y ahora en Chile

CARPENTER


Avenida Einstein N° 670 • Teléfono 371007 • Santiago

ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE

PRETESA S.A.

AGUSTINAS 1070 - OFICINA 418 - FONOS: 64687 - 88995

PLANTA: FERROCARRIL 4840 - CERRILLOS - FONONO: 571630




PRODUCTOS ESPECIALES PRETESA

Además de los productos de línea standard como son viguetas, losetas y postes de hormigón pretensado, PRETESA posee equipos y personal especializado para fabricar en serie cualquier producto que admita prefabricación industrial.

En la fotografía se pueden apreciar durmientes para el ferrocarril de la Sociedad Minera El Teniente, que constituyen un ejemplo de lo que puede lograrse en la prefabricación industrial en cuanto a calidad, rapidez de ejecución y economía integral.

NUESTRAS LINEAS DE PRODUCCION


VIGUETA ESPECIAL PRETESA



Además del tipo de vigas T ya mencionado disponemos de: Postes de hormigón pretensado de 15.00, 11.50, 10.00, 9.50, 8.70 m. para alumbrado y transporte de energía eléctrica.


Dos soluciones de entramados de piso:

VIGUETA NORMAL




Vigueta normal con sobrelosa hormigonada in sitio formando una losa nervada de hasta 7.00 m. de luz. Es notablemente económica y un 40% más liviana que una losa de hormigón armado tradicional.

LOSETAS



Loseta pretensada que elimina el moldaje y armaduras. Solución rápida y económica que da superficies terminadas de cielo. Para cargas normales admite luces de hasta 6.50 m.



PUENTES



Puentes pretensados, de hasta 12.00 m. de luz, pueden ejecutarse en forma rápida y sin moldajes ni alzaprimsas.


Disponemos de un departamento técnico para atender cualquier nuevo proyecto en hormigón pretensado prefabricado.

OTRO USO DE AISLAPOL



Vistas parciales de los moldajes efectuados con AISLAPOL en el "Edificio de los Trabajadores", en Teatinos esquina Huérfanos, construido por Empresa Constructora Desco.

MOLDAJES



Vistas parciales de los moldajes efectuados con AISLAPOL, en el puente de "Américo Vespucio Norte", construido por la Empresa Constructora Yaconi Hnos.

Use Ud. también AISLAPOL. Aislapol se entrega de acuerdo al tamaño y forma requerido por el cliente. Resulta más económico y es totalmente incombustible.



AISLANTES **AISLAPOL** S.A.

FABRICA: PEDRO DONOSO 162 - FONOS: 377983 - 376056 - Santiago

ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE



cierre magnético

paredes interiores
esmaltadas al duco

puertas revestidas en
formalita por ambas caras


repisas regulables enchapadas
en lingüe barnizado al duco

cantos protegidos con acero
inoxidable

fondo enchapado en lingüe
barnizado al duco

tirador longitudinal
de acero inoxidable

pantalla de luz indirecta



línea nórdica

EL MAS AVANZADO EJEMPLO DE DISEÑO
TERMINACIONES PARA MUEBLES DE COCINA

VEALOS EN



INDUSTRIAS ARREDONDO

SAN IGNACIO 1462 FONO 5279

El variado dimensionamiento de los módulos
de LINEA NORDICA le permite adaptarse perfectamente
cualquiera sea la superficie de su cocina

Los muebles Línea Nórdica
revestidos íntegramente en formalita
ofrecen la más amplia gama de colores a su elección


ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE

indestructible
 lavable
 apilable
 elástica y anatómica
 color inalterable
 extra liviana



ahora en chile la silla hille

MODELOS:



Silla slide

Taburete fijo

Silla giratoria sin ruedas

Silla escolar

Silla Banqueta (3)

Silla giratoria con ruedas

Silla no apilable

Sillón apilable

Silla apilable


MARCA Y DISEÑO REGISTRADO

MUZARD Y CIA.
LTDA.
 MERCED 16 · FONOS : 35643 · 391421

POLIPROPILENO SHELL
 UN DISEÑO DE ROBIN DAY




ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE



EL GAS REFINADO ES LA ULTIMA PALABRA EN EL MUNDO EN GAS MANUFACTURADO


ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE




¿ CONOCE UD. EL SISTEMA DE CALEFACCION CENTRAL GASCO - JUNKERS ? DEBERIA

El sistema de calefacción central **Gasco-Junkers**, en que el gas sustituye con ventaja a otros combustibles de uso doméstico, es la solución ideal para calefaccionar.

Muy difundido en Europa, este tipo de calefacción es especialmente apropiado para Edificios de Departamentos y Viviendas Individuales de tamaño mediano.



¿Por qué no hace uso del excelente servicio y cordial atención de GASCO y consulta hoy mismo sobre la instalación del Sistema de calefacción central GASCO - JUNKERS?




La calefacción central Gasco-Junkers está formada por:

a) La fuente de calor, que consta de un cálfont Junkers especial y del equipo de control importado; y
b) El circuito de calefacción que puede ser en base a Radiadores, Guardapolvo Radiante o cualquier otro sistema que requiera agua caliente.

Las ventajas más importantes que posee este nuevo sistema de calefacción central son:

- 1º Es económico y es instantáneo
- 2º Por ser totalmente automático, basta apretar un botón para echar andar la calefacción o apagarla. Además el termostato ambiental asegura una temperatura uniforme durante las 24 horas del día.
- 3º En los Edificios de Departamentos elimina el problema de los gastos comunes por concepto de calefacción, ya que el consumo de combustible es individual.




GASCO

ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE

de ingratas temperaturas y mundanales ruidos ..

AÍSLESE

CON EL MEJOR AISLANTE DEL MUNDO





AISLAPOL



FABRICA: PEDRO DONOSO 162
FONOS: 377983 - 376056 - Santiago

ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE

PARA ESE MURO
QUE UD. NECESITA REVESTIR CON MADERA



INFODEMA

INDUSTRIA FOLIADORA DE MADERAS SOCIEDAD ANONIMA

Argomedo 357 · Fono: 35068 · Casilla 9218 · Stgo. Chile.

ASCENSORES Y ESCALAS MECANICAS

Westinghouse Y ATLAS




INGENIEROS ASOCIADOS

SIGMA S.A.


PHILLIPS 40 · 5° PISO · TELEFONO: 30053 · SANTIAGO

ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE



POR QUE SEGUIR ASI!..

LLEGARON A CHILE LOS MEJORES TRITURADORES ELECTRICOS DE DESPERDICIOS. ADAPTABLES A CUALQUIER TIPO DE LAVAPLATOS. FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. INDISPENSABLES EN LABORATORIOS Y CLINICAS, Y EN COCINAS DE RESTAURANTES, CASINOS Y MODERNOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS.



UNIDAD INGLESA CON ASESORIA Y LICENCIA HAIGH.


TWEENY

División de Proyectos y Ventas Industriales y
Habitacionales: Friedmann y Vallejos, Ingenieros
Proyectistas - Asesoría Técnica Avda. Bulnes 216
Of. 403 - División de Ventas Directos al Público:
Huérfanos 878, Of. 903, Fono 30001.

FABRISLANTE LTDA.

SANTA ELENA 1820 · FONOS: 50367 · SANTIAGO


fabr ca y vende




Elementos Radiantes para
Calefacci3n, tipo
"Base Webster" y "Muracel"
en diferentes medidas
(2 1/4" x 2 1/4"; 2 1/4" x 3"
3" x 3"; 4" x 3"; 4" x 4")





Radiadores
y Secadores Industriales
(a pedido del cliente)




Rejillas Doble Direccionales
con o sin Templacor
para Aire Acondicionado



elementos radiantes y accesorios




CONTRA RUIDOS / FRIO / CALOR



VERMICULITA

MICA EXPANDIDA
AISLANTE TERMICO Y ACUSTICO



Nosotros también
podemos ofrecerle esto:
perfiles "U" o "C"
para soldar, enmasillar,
lijar y pintar


PERO...

sinceramente, preferimos ofrecerle el perfil Cuadrado y Rectangular de la calidad tradicional COMPAC fabricados según normas ASTM A 500 en las siguientes medidas:


Cuadrados: 50 x 50, 75 x 75 y 100 x 100
en espesores de 2 a 6 mm.

Rectangulares: 100 x 50 y 150 x 50,
de 2 a 6 mm. de espesor.

Y esto no es lo único
que hacemos.



EXIJA PRODUCTOS COMPAC, UD. PUEDE CONFIAR EN ELLOS

 **compac**

Oficinas y Planta en Santiago:
Av. Las Américas 1022 - Telef. 573444 - Casilla 2905
Planta en Concepción:
Loma Colorada, camino a Coronel



ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE

compriband^{MR}

un excepcional material vivo para el sellado de juntas...!



CUANDO EL COMPRIBAND SE COMPRIME AL FORMAR LA JUNTA:

1. Colóquese el Compriband sin comprimir en la superficie de una de las juntas. Si es necesario, empléese Primer-Compriband, para mantener el Compriband en su lugar hasta el momento en que quedará comprimido por el segundo elemento de la junta.
2. Colóquese el segundo elemento de la junta sobre el Compriband.
3. Presiónese el segundo elemento de la junta contra el Compriband hasta que quede comprimido al grado de compresión previamente calculado.



CUANDO EL COMPRIBAND SE INSTALA EN UNA JUNTA YA FORMADA:


1. El Compriband sin comprimir debe tener el ancho previamente calculado para cumplir la función deseada al instalarse en la junta.
2. Comprímas el Compriband en un lugar donde el ancho sea menor que el de la junta.
3. Instálelo dentro de la junta.
4. El Compriband se expande para llenar la junta formando un sello contra las superficies de ésta.



MÉTODOS PARA COMPRIMIR EL COMPRIBAND

El Compriband puede ser comprimido colocándolo entre dos superficies totalmente planas y aplicándole presión con la mano, los pies o cualquier medio mecánico. Las superficies que comprimen deberán ser ligeramente humedecidas para evitar que el Compriband se les adhiera. De encontrarse disponibles debieran colocarse hojas de papel entre el Compriband y las superficies compresoras. El papel empleado para separar las hojas de Compriband en la caja en que ha sido despachado es ideal para este propósito.

ADVERTENCIA: La compresión deberá efectuarse sobre una superficie a nivel, para evitar que el Compriband se tuerza o enrolle y resulten así variaciones en el ancho.




COMO UNIR COMPRIBAND

Pueden unirse cualquier cantidad de tiras de Compriband para obtener un sello continuo por el siguiente procedimiento:

1. Córtese el extremo de ambas cintas en un ángulo entre 60° y 30°, más o menos como lo indica el grabado. El Compriband puede ser cortado con tijeras.

2. Una los extremos y presione. Los extremos se adherirán el uno al otro, creando así una tira continua, mientras ésta se encuentre comprimida.

NOTA. Puede usarse el Compriband como si fuera una sola tira continua, teniendo la precaución de que la unión no quede en una esquina o en un ángulo.







INSTRUCCIONES GENERALES

TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES DE LAS JUNTURAS. Elimine toda partícula suelta de la superficie de las juntas. Para juntas de albañilería o concreto, donde las superficies son asperas, deberá colocarse adhesivo Comprí-primer en la superficie de las juntas antes de instalar el Compriband.


ADHESIVO. Cuando es necesario mantener el Compriband en su lugar antes de comprimirlo (para evitar que se desplace), puede emplearse el adhesivo Comprí-primer.

ALMACENAMIENTO. Es conveniente que Compriband sea almacenado a la sombra y a temperaturas ambientales.



COMPRIBAND A (% de dimensión original)	DIMENSION SIN COMPRIMIR	PROPIEDAD
50%		COJIN
		AISLANTE DE SONIDO Y VIBRACIONES O AMORTIGUADOR
		SELLO CONTRA AIRE Y POLVO
		SELLO ESTANCO Y SELLO CONTRA INTEMPERIE (NO-HIDROSTATICO)
		SELLO CONTRA VAPOR Y SELLO CONTRA VACIO Y SELLO HIDROSTATICO
25%		
20%		
15%		

EL GRADO DE COMPRESION DETERMINA LA CAPACIDAD DEL MATERIAL. Las facultades sellantes del Compriband así como sus diversas propiedades se determinan por el grado de compresión que se someta el material. Para junta a prueba de agua, el Compriband deberá comprimirse a una cuarta parte de su medida original.



UN EXCEPCIONAL MATERIAL VIVO PARA
SELLADO DE JUNTAS

compriband

PATENTE 17267 M.R. 13-VII-61



compac

AVDA. LAS AMERICAS 1022 FONDO 571551 SANTIAGO, CHILE

ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE



GASCO
SABE
LLAMA
DE GAS

LA LLAMA AZUL DEL GAS DE CAÑERÍA REFINADO SIEMPRE LISTA, SIEMPRE EN CASA NUNCA INTERRUMPE

ORIGINAL DE UNIVERSIDAD DE CHILE